



Gaia: Aujeszky gaixotasunaren kasu baten diagnostikoa Arabako Lurralde Historikoko txakur batean.

Joan den abenduaren 1ean, NEIKEReko (Derio, Bizkaia) Animalien Osasuneko Laborategiak PCR eta Histopatologia bidez baieztatu zuen Arabako Lurralde Historikoko txakur-espezieko animalia baten Aujeszky gaixotasunaren kasu baten diagnostikoa, animaliaaren heriotza eragin zuena.

Joan den astelehenean, azaroaren 21ean, albaitari kliniko baten jakinarazpena jaso zen, aurreko ostiralean txakur bat artatu zuena Aujeszkyren gaixotasunarekin bateragarria zen sintomatologiarekin (abaildura, sukarra, sialorrea, azkura bizia buruan). Animalia ostiralean bertan hil zen, nerbio-sintomatologiarekin.

Grifon Belga emea zen, hiru kolorekoa, 3 urtekoa, behar bezala identifikatua eta Zigoitiko (Araba) udalerrian bizi den pertsona baten izenean erregistratua.

Antza denez, azaroaren 12an, larunbata, udalerrri bereko ehiza-jardueretan parte hartu zuen. Gorpua astelehenean bertan eraman zuten NEIKERek Derion (Bizkaia) duen Animalien Osasunerako Laborategira.

Aujeszkyren gaixotasuna (seudorrabia) txerri-herpesbirus batek eragiten du.

Txerriak (etxeokak eta basatiak) Aujeszkyren gaixotasunaren birusaren apopilo naturalak dira, eta birusaren eramaile ezkutu bihur daitezkeen animalia bakarrak. Hala ere, birusak etxeok ugaztun eta ugaztun basati ia guztiei eragin diezaike, baita behi-aziendari, ardiei, ahuntzei, katuei eta txakurrei ere; ez die gizakiei eragiten, ezta kolarik gabeko tximinoei ere; zaldietako infekzioak ezohikoak dira.

Infekzio biriko horrek nerbio-sistema zentralari (NSZ) eragiten dio, hilkortasun-indize handiak ditu animalia gazteengan; izerdi helduetan, berriz, arnas gaixotasunak eragiten ditu.

Beste espezie batzuk infektatu egin daitezke kutsatutako izerdiekin kontaktuan jartzean, eta ondorioz, hilkortasun handiko NSZko gaixotasun bat sortzen da.

Asunto: Diagnóstico de un caso de Enfermedad de Aujeszky en un perro en el TH de Araba.

El pasado 1 de diciembre el Laboratorio de Sanidad Animal de NEIKER (Derio, Bizkaia) confirmó mediante PCR e Histopatología el diagnóstico de un caso de Enfermedad de Aujeszky en un animal de la especie canina del Territorio Histórico de Álava con resultado de muerte del animal.

El pasado lunes 21 de noviembre se recibió comunicación de un veterinario clínico que había atendido un perro el viernes anterior con sintomatología compatible a Enfermedad de Aujeszky (abatimiento, fiebre, sialorrea, prurito intenso en la cabeza...). El animal finalmente murió el mismo viernes con sintomatología nerviosa.

Se trataba de una hembra Grifon Belga, tricolor, de 3 años de edad, identificado correctamente y registrado a nombre de una persona residente en el municipio de Zigoitia (Araba).

Al parecer, había participado el sábado 12 de noviembre en actividades de caza en el entorno del mismo municipio. El cadáver fue trasladado ese mismo lunes al Laboratorio de Sanidad Animal de NEIKER en Derio (Bizkaia).

La Enfermedad de Aujeszky (*seudorrabia*) está causada por un Herpesvirus Tipo porcino.

Los suidos (domésticos y silvestres) son los huéspedes naturales del virus de la enfermedad de Aujeszky y los únicos animales que pueden convertirse en portadores latentes del mismo. Sin embargo, el virus puede afectar a casi todos los mamíferos domésticos y salvajes, incluyendo al ganado bovino, ovejas, cabras, gatos y perros; no afecta a los humanos ni a los monos sin cola; las infecciones en caballos son inusuales.

Esta infección viral afecta el sistema nervioso central (SNC), presenta índices de mortalidad elevados en los animales jóvenes; en suidos adultos produce afecciones respiratorias.

Otras especies pueden infectarse al entrar en contacto con suidos infectados, dando como resultado una enfermedad del SNC de alta mortalidad.



Araban garatutako Basafauna Zaintzeko Planaren bidez, Arabako basurdeetan hartzen diren serum-laginen herenak Aujeszkyren Gaixotasunaren positiboak direla jakin da. Beraz, txakurrei kontaktu zuzenaren bidez transmiti dakieke (hozkadak, fluidoan trukea, -listua, odola-, gorpu-hondarren kontsumoa). Txakurren kasuan, ohikoa da koadro klinikoak zorigaitzoko amaiera izatea.

Txertoa badago, baina etxeko txerriarentzat bakarrik, eta hori nahitaezkoa da lurralde historikoko ustategi ia guztientzat.

A través del Plan de Vigilancia de Fauna Silvestre desarrollado en el Territorio de Álava se conoce que un tercio de las muestras de suero que se toman en jabalíes de Álava son positivas a Enfermedad de Aujeszky. Por lo que puede transmitirse a perros por contacto directo (mordeduras, intercambio de fluidos, -saliva, sangre-, consumo de restos de cadáveres...). En perros lo habitual es que el cuadro clínico tenga un desenlace fatal.

Hay vacuna, pero sólo para cerdo doméstico, obligatoria para casi todas las explotaciones del TH.

Gasteizen 2022ko abenduaren 19an.
Vitoria-Gasteiz 19 de diciembre de 2022

Izp: Koldo Gotzon Pérez Marquinez

ABELTZANTZA ZERBITZUBURUA
JEFE DEL SERVICIO DE GANADERÍA